Tapwell

# BOX008 Round Washbasin mixer

BOX008 Round Chrome

## Artikelnummer

BOX008 Round Chrome - 9428904
BOX008 Round Matte Black - 9428905
BOX008 Round Polished Brass - 9428906
BOX008 Round Copper - 9428907
BOX008 Round Bronze - 9428908
BOX008 Round Black Chrome - 9428909
BOX008 Round Honey Gold - 9428910
BOX008 Round Brushed Black Chrome - 9428911
BOX008 Round Brushed Nickel - 9428912

Tvättställsblandare för inbyggnad. Kombineras med T BOX 2.0 Small. →

# Tapwell

**Rengöring**

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposi- tion (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

**Avkalkning**

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

**Smörjning**

Smörj endast med silikonfett.

**Underhåll**

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

## Specifikationer

**Antal grepp:** Engrepps
**Antal utgående anslutningar:** 1
**Inbyggd:** Ja

# Tapwell
# Dimension Drawing
## BOX008 Round

Metric (mm)






Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

# FLOWCHART

BOX008 Round




# DATA

| Pressure (kPa) | Flow lit/min | Flow lit/s |
|---|---|---|
| 50 | 3,9 | 0,06 |
| 100 | 5,1 | 0,08 |
| 200 | 6,1 | 0,10 |
| 300 | 6,8 | 0,11 |
| 400 | 7,2 | 0,12 |
| 500 | 7,4 | 0,12 |
| 600 | 7,4 | 0,12 |
| 700 | 7,4 | 0,12 |
| 800 | 7,3 | 0,12 |
| 900 | 7,2 | 0,12 |
| 1000 | 7,1 | 0,12 |

**Stockholm, Sweden 20240404**